



Pecafil®

Coffrage perdu pour fondations, têtes de pieux et massifs



PLAKA® FRANCE
BUILDING SITE SOLUTIONS

Coffrage perdu pour fondations, têtes de pieux et massifs

Le Pecafil® est un coffrage perdu universel composé d'un treillis soudé thermo plastifié. Il peut être coupé et plié en fonction de l'élément à coffrer. Le Pecafil® est en longueur standard de 2,40 m et ne nécessite aucun produit de décoffrage. Le Pecafil® n'altère pas le milieu et protège la surface du béton.



Avantages du Pecafil®

Etudes réalisées par nos soins :

Vous nous fournissez les plans de vos fondations et nous vous offrons une solution optimisée en Pecafil®

Limite le terrassement :

Avec le Pecafil® vous réduisez le terrassement donc l'évacuation de celui-ci

Facilité de mise en place :

Par sa légèreté, le Pecafil® est très facile à placer et ne nécessite pas de grue ou d'outillage particulier

Pas besoin de main d'œuvre spécialisée :

Par sa simplicité le Pecafil® peut être mis en place très facilement. Il est le coffrage le plus rapide du marché à mettre en place

Résiste aux poussées de terres :

La fixation des armatures avec les distanciers au Pecafil® fait que l'assemblage résiste aux poussées de terres

Pas de béton de propreté :

Le Pecafil® remplace le béton de propreté

Possibilité de bétonner les poutres et les dalles en une opération

Possibilités

- Coffrage en forme de U
- Coffrage en forme de L
- Coffrage pour massifs et têtes de pieux
- Coffrage circulaire
- Coffrage avec isolant intégré

Utilisations spéciales



■ Possibilité de passage de tubes



■ Poutre isolée



■ Combinaison avec les Ankrobox



■ Coffrage arrondi



■ Protection et fermeture de site

Tous ces exemples d'utilisation font du Pecafil® un des coffrages perdu le plus économique du marché

Fabrication



① Coupe



② Pliage



③ Emballage



④ Transport

Coffrage en forme de U pour poutres de fondation


Pour les poutres de fondation l'utilisation la plus rapide et la plus économique du Pecafil® est de placer le Pecafil® en forme de U dans les tranchées. Les tranchées sont creusées au plus juste ce qui limite le terrassement. Le Pecafil® en forme de U ne nécessite pas de béton de propreté.

Longueur de poutre $\geq 2,40$ m

Le Pecafil® est livré en 2,40 m mais il faut faire un recouvrement de 10 cm. Il faut donc mesurer la longueur de vos poutres et la diviser par 2,30 m.

Longueur de poutre $< 2,40$ m


Nous pouvons vous livrer le Pecafil® façonné à mesure dans nos ateliers.



❶ Placement des armatures et des distanciers en plastic profil type A




❷ Remplir autour du Pecafil®



❸ Couler le béton

Utilisation pour têtes de pieux



Visitez notre site internet **PLAKAGROUP.COM**

PLAKA FRANCE info@plakagroup.fr

LILLE	17, Rue du Haut de la Cruppe - 59650 Villeneuve d'Ascq	T : +33 (0)3 20 19 11 22	F : +33 (0)3 20 04 44 12
LYON	Rue du Luxembourg - 69330 Meyzieu	T : +33 (0)4 72 02 85 00	F : +33 (0)4 78 31 01 32
NANTES	7, Allée des Sapins - 44470 Carquefou	T : +33 (0)2 51 71 88 22	F : +33 (0)2 51 71 97 77
PACA	Les Quatre Chemins/RN7 - 83340 Flassans-sur-Issole	T : +33 (0)4 94 37 27 97	F : +33 (0)4 94 37 27 99
PARIS	2, Rue Georges Pompidou - 77990 Le Mesnil-Amelot	T : +33 (0)1 60 03 51 11	F : +33 (0)1 60 03 58 53
ROUEN	ZI Poudrerie - Rue du Beau Poirier - 76350 Oissel	T : +33 (0)2 35 64 80 57	F : +33 (0)2 35 64 90 28
TOULOUSE	56, Rue Georges Ohnet - 31200 Toulouse	T : +33 (0)5 61 48 04 00	F : +33 (0)5 61 48 64 07



PLAKA® FRANCE
BUILDING SITE SOLUTIONS

PECAFIL FR1111 © Plakagroup • Nederlandstalige versie op aanvraag • English version on request • Versión en español disponible.
Les informations et photos présentées dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et n'engagent en rien la responsabilité de Plakagroup. Les produits peuvent être modifiés sans aucune forme de préavis. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite préalable est strictement interdite.